

Признаки колоректального рака

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК (РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ) ЗАНИМАЕТ ОДНУ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ В СТРУКТУРЕ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ДРУГИХ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ



Симптомы:

- ✓ НАЛИЧИЕ КРОВИ И СЛИЗИ ПРИ ДЕФЕКАЦИИ
- ✓ СКЛОННОСТЬ К ЗАПОРАМ ИЛИ ЧЕРЕДОВАНИЕ ЗАПОРОВ И ПОНОСОВ
- ✓ ОБЩАЯ СЛАБОСТЬ, УТОМЛЯЕМОСТЬ, БЛЕДНОСТЬ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ



ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ СИМПТОМОВ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ХИРУРГУ, ВРАЧУ-ТЕРАПЕВТУ ИЛИ ОНКОЛОГУ.

Факторы риска:



Хронические воспалительные заболевания толстой кишки



Злоупотребление алкоголем



Курение



Злоупотребление красным мясом



Сахарный диабет



Наследственная предрасположенность



Ожирение



Низкая физическая активность



Полипы толстой кишки